

wycof 107.88
1188 poz 1

SWW 1322-32

WYROBY PRZEMYSŁU CHEMII GOSPODARCZEJ	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	ob. 87/C-77056/1 → 6142-01	6205 Arkusz 01
	Syntetyczne środki piorące Płynne środki Wymagania i badania	Zamiast BN-67/6142-01
		Grupa katalogowa XIV 16

1. Przedmiot arkusza. Przedmiotem arkusza są wymagania i badania dotyczące płynnych syntetycznych środków piorących.

2. Wymagania fizykochemiczne - wg tablicy.

Wymagania	Metody badań wg
a/ Wygląd	jednorodna, przezroczysta ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych, dopuszcza się opalizację i osad w ilości nie większej niż 0,2% objętościowych ark. 05
b/ Barwa	jasnożółta do brązowej ark. 05
c/ Zapach	przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej
d/ pH 1-procentowego roztworu	6 + 8 ark. 06
e/ Zawartość substancji anionowo czynnej, %, nie mniej niż	8 ark. 07
f/ Ogólna zawartość substancji powierzchniowo czynnej % nie mniej niż	13 ark. 08

Zgłoszona przez Fabrykę Kosmetyków POLLENA-URODA
 Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA
 dnia 30 czerwca 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu
 od dnia 1 lipca 1976 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)

cd. tablicy

Wymagania		Metody badań wg
g/ Zdolność piorąca, %, nie mniej niż	50	ark. 09
h/ Zdolność pianotwórcza ¹⁾ , cm ³ , nie mniej niż	270	PN-74/C-04801
i/ Wskaźnik trwałości piany, %, nie mniej niż	75	PN-74/C-04801
j/ Odporność na twardą wodę	odporny	PN-66/C-04802
1/ Wykonana metodą B w roztworze sporządzonym w wodzie destylowanej świeżo przegotowanej i oznaczana w temperaturze 25 ±1°C.		

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA.

2. Normy związane

PN-74/C-04801 Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie własności pianotwórczych

PN-66/C-04802 Środki powierzchniowo czynne. Badanie odporności na twardą wodę

3. Autorzy projektu normy - mgr Alicja Baldyga, mgr Ludmiła Salamon, mgr inż. Maria Wysocka, Fabryka Kosmetyków POLLENA-URODA, Warszawa.

8 **BN-75/6142-01/01 Syntetyczne środki piorące. Płynne środki. Wymagania i badania** zmiana 1
1416 85.01.09

Tablica, kol. 3, g) zdolność piorąca, zamiast: ark. 09, powinno być: PN-76/
C-04810/03.

(Biuletyn PKNMij nr 11-12/85 poz. 103)