

ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Nosze do butli z gazami technicznymi	3722-01
		Zamiast BN-64/3722-01 Grupa katalogowa V 47 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nosze do transportu pionowego butli z gazami technicznymi oraz nosze do transportu poziomego tych butli na statkach wodnych.

2. Normy związane - wg tabl. 2.

3. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje noszy

A - do transportu pionowego butli,

B - do transportu poziomego butli.

4. Wielkości. Rozróżnia się dwie wielkości noszy rodzaju B

I - przeznaczone do butli o wysokości całkowitej wraz z kołpakiem do 1300 mm,

II - przeznaczone do butli o wysokości całkowitej wraz z kołpakiem powyżej 1300 mm.

5. Przykład oznaczenia

a) noszy rodzaju A

NOSZE A BN-72/3722-01

b) noszy rodzaju B, wielkości I

NOSZE B-I BN-72/3722-01

6. Główne wymiary w mm - wg rys. 1 i 2 i tabl. 1.

7. Wyszczególnienie części i materiały - wg rys. 1 i 2 i tabl. 2.

8. Wykonanie

a) Nosze rodzaju A - konstrukcja spawana, ostre krawędzie zatępione,

b) Nosze rodzaju B - części 1 + 5 spawane, otwory wiercone.

9. Wykończenie. Nosze rodzaju A należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie dwiema warstwami farb gruntowych oraz dwiema warstwami farb powierzchniowych, odpornych w warunkach morskich. Części stalowe noszy rodzaju B przed zamontowaniem ocynkować.

10. Cechowanie. Na noszach, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy w sposób trwały umieścić co najmniej następujące znaki

a) znak producenta,

b) znak BN.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3722-01

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3722-01

a) objęto normą nosze rodzaju A do transportu pionowego butli,


b) dostosowano nosze do zmienionych średnic butli wg PN-67/M-69222,

c) zmieniono materiał konstrukcji ramy noszy ze stali na stop aluminiowy,

d) zmieniono typ uchwytów mocujących butlę

¹⁾ Symbol wg SWW 1059-96.

Biurowo-Technologiczne Morskich Stoczní Remontowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczní Remontowych dnia 25 listopada 1972 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r
(Dz Norm i Miar nr 5/1973 poz. 12)



Tablica 2

Rodzaj noszy	Numer części na rys. 1 i 2	Nazwa części	Materiał
1	2	3	4
A	1	Trzon	rura KW 60×5 St41 wg PN-64/H-74248
	2	Oślona	stal St3S wg PN-61/H-84020
	3	Podstawa	
	4	Uchwyt	bednarka ocynkowana 60×5 - St3S wg PN-67/H-92325
	5	Ucho	pręt okrągły 20 ze stali St4S wg PN-62/H-93200
	6	Przetyczka	przetyczka z zapadką 16×70 wg BN-72/3755-07
	7	Łańcuch	łańcuch gospodarski PK 20×0,15 wg PN-56/M-80502
	8	Nit	nit 10×75 wg PN-70/M-82952
	9	Podkładka	plyta gumowa 3-40 A-b-I wg PN-64/C-94154
	10	Wspornik	stal St3S wg PN-61/H-84020

cd tabl. 2

1	2	3	4
B	1	Rama	rura PA11N 30×4 wg PN-70/H-74591
	2	Uchwyt	bednarka 40×3 - St3S wg PN-67/H-92325
	4	Poprzeczka	blacha 3 PA11N wg PN-70/H-92741
	5	Ucho	blacha 10 PA11N wg PN-70/H-92741
	6	Przetyczka	przetyczka z zapadką 10×45 wg BN-72/3755-07
	7	Spinacz	spinacz do łańcucha 3 wg PN-54/M-80557
	8	Sworzen	sworzen 8 × 50/45 wg PN-63/M-83002
	9	Podkładka	podkładka do wkrętów ocynkowana 8,5 wg PN-62/M-82007
	10	Zawlecza	zawlecza S-Zn-2,5× × 12 wg PN-69/M-82001
	11	Łańcuch	łańcuch techniczny KN 4-130 wg PN-67/M-84540
	12	Łańcuch	łańcuch gospodarski PK 20×0,15 wg PN-56/M-80502

Orientacyjna masa noszy rodzaju A - około 90 kg, B-I - około 7 kg, B-II - około 8,5 kg.