

MASZYNY ROLNICZE	N O R M A B R A N Z O W A	BN-65
	Korpus pługowy o szerokości roboczej 40 cm	1924-06
	Skrzydło odkładnicy dzielonej	Grupa kat. IV.92

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest skrzydło odkładnicy dzielonej stosowane w korpusach pługów ciągnikowych o szerokości roboczej 40 cm.

2. Przykład oznaczenia:

a/ skrzydła odkładnicy prawej:

SKRZYDŁO ODKŁADNICY BN-65/1924-06

b/ skrzydła odkładnicy lewej:

SKRZYDŁO ODKŁADNICY L BN-65/1924-06

3. Cechowanie. Na każdym skrzydle odkładnicy, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej:

a/ nazwę lub znak wytwórni,

b/ znak "BN" dla skrzydła prawego oraz "L BN" dla skrzydła lewego.

4. Normy związane

PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-59/M-82402 Śruby podsadzone ze łbem wpuszczanym płaskim o stożku 90°

BN-65/1924-04 Korpus pługowy o szerokości roboczej 40 cm.

Wygięcie powierzchni roboczej

5. Wymiary^{1/} w mm na str.2.

6. Materiał. Blacha ze stali ^{o gatunku nie większym niż} 45 wg PN-66/H-84019.

7. Obróbka cieplna. Hartowanie i odpuszczane do twardości

HRC = 48 + 55 / HB = 450 + 600/.

8. Wykończenie. Łuszczącą się zgorzelinę usunąć.



1/ Na rys. skrzydło prawe. Skrzydło lewe - lustrzane odbicie.

K O N I E C


Branzowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 21.10.1965 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 1.01.1967 r.

Druk: PIMR Poznań Nakł. 250 Nr zam. 57/65. Do użytku służbowego

Poznańska ul. Łazarz. w 30 Mur. ZPC i MR 1 z. 6 10 28 2 1967



Rozwinięcie



5 otworów pod śruby M12 wg PN-59/M-82402

Wygięcie powierzchni roboczej zgodne z BN-65/1924-04

Miejsce cechowania

Płaszczyzna pozioma

18 **BN-65/1924-06 Korpus płuzny o szerokości roboczej 40 cm Skrzydło odkładnicy
dzielonej
IV 91**

**zmiana 1
21 12 76 r**

W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklejanie metki infor-
macyjnej

(Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32)