

wyciąg 25 11 98  
N 3/96

ob

zastp PN-K-02041-8.1996

UKD 625 245 2/ 3 003 62

ŚRODKI TRANSPORTU SZYNOWEGO	NORMA BRANŻOWA	
	Tabor kolejowy Napisy i znaki	
	Oznaczenia wagonów pocztowych i pocztowo-bagazowych	
	BN-90 3500-13/67	
	Zamiast BN-80/3500-13/67	
	Grupa katalogowa 0550	

- 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są oznaczenia wagonów pocztowych i pocztowo-bagazowych
- 2 Znaczenie, wzor, wykonanie i barwa napisu lub znaku - wg tablicy (na str 2 i 3)
- 3 Rozmieszczenie napisu lub znaku - wg BN-89/3500-13/80

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Centrum  
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-80/3500-13/67


- a) zmieniono wzory napisów i znaków,
- b) skreślono znak nr 4

3 Normy związane


BN-79/3500-13/00 Tabor kolejowy Napisy i znaki  
Wspólne wymagania  
BN-89/3500-13/80 Napisy i znaki Rozmieszczenie

4 Autor projektu normy - mgr Henryk Szałkowski  
- Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań

Zgłoszona przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa  
Ustanowiona przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 19 grudnia 1990 r  
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r  
(Dz Norm i Miar nr 1/1991 poz 3)

Numer napisu lub znaku	Znaczenie napisu lub znaku	Wzór napisu lub znaku	Wykonanie napisu (lub znaku)	Barwa napisu lub znaku i tła
1	2	3	4	5
1	Napis Polska Poczta 1. Godło poczty <sup>2)</sup> , <sup>3)</sup>		K	<p>trąbka - zółta sznury i błyskawica - niebiesko-szara napis - kosc sionowa tło - barwa zewnętrznej powierzchni pudła wagonu uzgodniona przy zamowieniu</p>
2	Oznaczenie urzędu pocztowego <sup>4)</sup> (przykładowo)	<p>URZĄD POCZTOWY WARSZAWA 2</p>	K	<p>litery i cyfry - kosc sionowa tło - barwa zewnętrznej powierzchni pudła wagonu uzgodniona przy zamowieniu</p>
			M	

cd tablicy

1	2	3	4	5
3	Znak skrzynki do listów <sup>5)</sup>		K	Linie - czarne, część zakreślona - czerwona tło znaku - kosc sioniowa
<p>1) wg BN-79/3500-13/00 p 2 6 1</p> <p>2) Oprócz godła wykonac pod oknami na całej długości ściany bocznej czerwony pas z białymi obwódkami szerokość pasa - 100 mm szerokość obwodek - 20 mm gorna krawędź obwodka - na poziomie dolnej linii okien</p> <p>3) Wykonac wg zatwierdzonego wzorca dopuszcza się proporcjonalne zmniejszenie wymiarów jeśli konstrukcja wagonu uniemożliwia wykonanie napisu i znaku o wymiarach wg rysunku</p> <p>4) Umiescic powyżej otworu skrzynki do listow</p> <p>5) Umiescic ponizej otworu skrzynki do listow</p>				