

WYROBY SKÓRZANE	NORMA BRANŻOWA	BN-74 7750-01
	Wyroby futrzarskie odzież skórzana i rękawiczki	
	Cechowanie	
	Zamiast ¹⁾	
Grupa katalogowa XI 29		

1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest cechowanie futer, innych wyrobów futrzarskich - odzieży skórzanej i rękawiczek skórzanych oraz wyrobów kombinowanych powszechnego użytku.

2. CECHOWANIE

2.1. Rodzaje cech. Rozróżnia się następujące rodzaje cech:

- a) cechy produkcyjno-handlowe,
- b) znak producenta,
- c) znaki informacyjne o sposobie konserwacji,
- d) informacje opisowe dotyczące użytkowania i konserwacji wyrobu,
- e) informacje dotyczące wyrobu NOWOŚĆ.

2.2. Rozmieszczenie cech

2.2.1. Cechy produkcyjno-handlowe należy umieszczać na etykietach przeznaczonych do indywidualnego cechowania każdej sztuki wyrobu, jak również na opakowaniach zbiorczych.

Etykieta indywidualna powinna zawierać co najmniej:

- a) nazwę i znak producenta,
- b) nazwę i przeznaczenie użytkowe wyrobu,
- c) rodzaj materiału,
- d) wielkość wyrobu wg PN-70/P-84503 dla odzieży i ZN-73/MPL-10-117 dla rękawiczek,
- e) gatunek wyrobu,
- f) cenę detaliczną w zł,
- g) symbol roku produkcji,
- h) oznaczenie klasyfikacyjne wg odpowiedniej normy przedmiotowej na dany wyrób,
- i) znak kontroli jakości.

Etykieta do opakowania zbiorczego powinna zawierać:

- a) nazwę i adres producenta,
- b) nazwę i przeznaczenie użytkowe wyrobów,
- c) liczbę zapakowanych sztuk albo kompletów,
- d) wielkość wyrobów wg PN-70/P-84503 z podaniem liczby sztuk albo kompletów w poszczególnych wielkościach,

¹⁾BN-67/7720-01 w zakresie wyrobów futrzarskich oraz BN-69/7751-02 i ZN-73/MPL-10-078 w zakresie cechowania.

- e) gatunek wyrobu,
- f) znak jakości, jeśli dotyczy wyrobów,
- g) cenę jednostkową,
- h) symbol roku produkcji,
- i) znak kontroli jakości,
- j) numer pakującego,
- k) napis NOWOŚĆ, jeśli dotyczy wyrobów.

2.2.2. Znak producenta w postaci znaku towarowego albo nazwy producenta należy zamieszczać na ozdobnej wszywe, wg zatwierdzonego wzoru.

2.2.3. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji powinny być zgodne z PN-71/P-04608.

2.2.4. Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji wyrobu, jeżeli dotyczą wyrobu - co należy uzgodnić pomiędzy producentem i odbiorcą - powinny być zamieszczone na osobnej etykiecie dołączonej, albo na ulotce załączonej do wyrobu i powinny zawierać dane uzgodnione z odbiorcą do każdego rodzaju wyrobu.

Jeżeli przepis dotyczący konserwacji wyrobu (prania, czyszczenia, renowacji) przekracza możliwości techniczne przeciętnego nabywcy lub jest skomplikowany technologicznie, należy zamieścić informację, że zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane w wyspecjalizowanym zakładzie usługowym.

Zaleca się zamieszczanie informacji dotyczących użytkowania i konserwacji wyrobu na odwrocie etykiety indywidualnej wg 2.3.1.

Dopuszcza się nadruk informacji na opakowaniu indywidualnym (np. rękawiczek).

2.2.5. Informacje dotyczące wyrobu NOWOŚĆ powinny być zamieszczone na odrębnych etykietach załączonych do każdego wyrobu, którego dotyczą. Etykiety te powinny zawierać następujące dane:

- a) napis NOWOŚĆ,
- b) zwięźle i zrozumiale dla nabywcy określenie cech wyrobu - techniczno-technologicznych, surowcowych i wzorniczych, które wyróżniają te wyroby jako nowości rynkowe wg obowiązujących kryteriów,
- c) kwartał i rok produkcji.

2.3. Wymagania dotyczące etykiet i ulotek

2.3.1. Etykieta indywidualna powinna być wykonana z kartonu jednowarstwowego, klasy nie niż-

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 23 lipca 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89)

szej niż V, o gramaturze nie niższej niż 200 ÷ 280 g/m² wg BN-67/7326-08 albo innych materiałów uszlachetnionych o wysokich walorach estetycznych i posiadac wzmocnione oczko. Etykieta może być wykonana jako pojedyncza albo podwójnie czy też potrójnie składana. Dopuszcza się wykonanie etykiet dla rękawiczek z kartonu kredowanego.

Wymiary i kształt etykiety powinny być dostosowane do rodzaju wyrobu, przy czym do pokryć futrzanych albo skórzanych szerokość etykiety nie powinna przekraczać 80 mm.

2.3.2. Etykieta do opakowania zbiorczego powinna być wykonana z papieru drukowego, zwykłego, klasy V albo VII, o gramaturze 60 ÷ 80 g/m², wg BN-65/7321-04.

2.3.3. Etykieta z informacją dotyczącą użytkowania i konserwacji wyrobu (jeżeli informacje są zamieszczane osobno) powinna być wykonana na kartonie kredowanym albo innym wysokiej jakości, jeżeli stanowi przywieszkę powinna mieć wzmocnione oczko.

Dopuszcza się zamieszczanie informacji na ulotkach, załączanych do wyrobu (umieszczanych w odpowiedniej ilości w opakowaniu zbiorczym albo jednostkowym), wykonanych na papierze co najmniej III klasy, o gramaturze minimum 70 g/m².

Kształt i wymiary etykiety albo ulotki powinny być dostosowane do wyrobu i zakresu informacji.

Jeżeli wyrób zaopatrzony jest w znaki informacyjne wg 2.2.2 albo (i) 2.2.3, to znaki te powinny być powtórzone na etykietce albo w ulotce.

2.3.4. Etykieta z informacją dotyczącą wyrobu NOWOŚĆ wg 2.2.5 powinna być wykonana z wysoko jakościowego kartonu wg zatwierdzonego wzoru.

2.4. Wykonanie cechowania wyrobu

2.4.1. Wymagania ogólne. Każda sztuka wyrobu ze skór futerkowych albo innych naturalnych powinna mieć cechy wg 2.2.

Dopuszcza się inne cechowanie podpinek, błamów, kołnierzy i obszyć ze skór futerkowych, na podstawie porozumienia pomiędzy producentem i odbiorcą.

Każda sztuka wyrobu, dla której ustalono cenę na podstawie obowiązujących zasad ustalania cen "nowości" powinna być ocechowana wg 2.2.5.

Etykiety przeznaczone dla wyrobów oznaczonych znakiem jakości powinny zawierać informacje zgodne z zaleceniami Centralnego Biura Jakości Wyrobów i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Napisy na etykietach i ulotkach powinny być drukowane w sposób estetyczny, czytelny i trwałe.

Dopuszcza się umieszczanie niektórych cech na etykietach drukowanych przez stemplowanie.

Nie dopuszcza się odrębnego wypełniania i wprowadzania odręcznych poprawek na etykietach.

2.4.2. Sposób i miejsce cechowania

2.4.2.1. Umocnienie etykiet. Etykieta indywidualna wg 2.2.1, etykieta informacyjna dotycząca użytkowania i konserwacji wg 2.2.3 i etykieta informacyjna dotycząca "nowości" wg 2.2.4 powinny być przymocowane przy zapięciu, w górnej części wyrobu albo w innym miejscu, łatwo dostępnym do odczytania dla nabywcy.

Etykiety powinny być przymocowane tak, aby luźno zwisały na żyłce lub kordonku, zabezpieczonym plombą z tworzywa albo z metalu z odcisniętym znakiem producenta.

Ulotka z informacjami, które dotyczą użytkowania i konserwacji wyrobu, może być włożona do opakowania indywidualnego albo do wnętrza wyrobu (np. rękawiczek).

Etykiety mogą być przymocowane za pomocą skrzydełka z metalu albo tworzywa, a do rękawiczek bezpodszewkowych za pomocą zacisków.

2.4.2.2. Umieszczenie wszywek. Wszywka ozdobna ze znakiem producenta wg 2.2.2 i wszywki ze znakami informacyjnymi wg 2.2.3 powinny być umieszczone zgodnie z PN-71/P-04608.

2.4.2.3. Cecha numeru wielkości rękawiczek może być umieszczona na wszywkach albo krążkach przyklejanych wewnątrz rękawiczki, niezależnie od umieszczenia jej na etykietce indywidualnej, wg uzgodnienia pomiędzy producentem i odbiorcą.

2.4.2.4. Etykieta na opakowaniu zbiorczym wg 2.2.1 powinna być naklejona w trwały sposób, w prawym górnym rogu na czołowej ścianie pudła.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Skórzanego.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7720-01, BN-69/7751-02 i ZN-73/MPL-10-Q78. Ujednolicono i usprawniono zasady cechowania, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/74 Ministra Przemysłu Lekkiego i Ministra Handlu Wewnętrzny i Usług z dnia 27.II.1974, w sprawie oznaczania wyrobów przemysłu lekkiego wprowadzanych na rynek krajowy.

3. Normy i dokumenty związane
PN-71/P-04608 Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji
PN-70/P-84503 Wyroby konfekcyjne. Zasady oznaczania wielkości (wydanie II)
BN-65/7321-04 Papier drukowy zwykły
BN-67/7326-08 Kartony i tektury jednostronnie i dwustronnie kryte
ZN-73/MPL-10-117 Rękawiczki wyjściowe skórzane i kombinowane

1. Treść punktu 2.2.1 zmienia się następująco:

2.2.1. Znaki produkcyjno-handlowe należy umieszczać na etykietach indywidualnych przeznaczonych do znakowania sztuki lub kompletu wyrobu i na etykietach przeznaczonych do znakowania opakowania zbiorczego, i tak:


- a) na etykietach indywidualnych należy umieścić co najmniej:
- nazwę, znak i adres producenta,
 - nazwę wyrobu (i ewentualnie przeznaczenie),
 - rodzaj materiału,
 - wielkość wyrobu wg PN-81/P-84503 dla odzieży i wg BN-88/7755-01 dla rękawiczek,
 - numer normy przedmiotowej,
 - cenę detaliczną w zł,
 - rok i miesiąc produkcji, podany dwiema cyframi roku i dwiema cyframi miesiąca, oddzielonymi odstępem lub kreską ukośną (np. 1988 r. marzec — 88.03 lub 88/03/
 - symbol wyrobu wg KTM,
 - znak kontrolny jakości i gatunku w postaci cdcisku pieczętąki:
 - dla gatunku 1 — wg rys. 1,
 - dla gatunku 2 — wg rys. 2,
 - dla gatunku 3 — wg rys. 3,



BN-80/7750-01-1



BN-80/7750-01-2



BN-80/7750-01-3

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Dopuszcza się rozdzielenie pieczętąki znaku gatunku od pieczętąki znaku kontroli jakości (KJ). W takim przypadku pieczętąka i znaki gatunku powinny być następujące:

- dla gatunku 1 — wg rys. 4,
- dla gatunku 2 — wg rys. 5,
- dla gatunku 3 — wg rys. 6.



BN-80/7750-01-4



BN-80/7750-01-5



BN-80/7750-01-6

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

- znak jakości — wg wzoru zatwierdzonego przez instytucję nadającą znak,
 - imię i nazwisko autora wzoru (alternatywnie)¹⁾
- b) na etykietach do opakowania zbiorczego należy umieścić co najmniej:
- nazwę i adres producenta,
 - nazwę i przeznaczenie użytkowe wyrobu,
 - liczbę zapakowanych sztuk lub kompletów wyrobu,
 - wielkość wyrobów wg PN-81/P-84503 dla odzieży i BN-88/7755-01 dla rękawiczek, z podaniem liczby sztuk lub kompletów w poszczególnych wielkościach,
 - numer normy przedmiotowej,
 - cenę detaliczną w zł,
 - rok i miesiąc produkcji,
 - znak kontrolny gatunku wg p.2.2.1a (nie dotyczy opakowań rękawiczek),
 - znak jakości wg wzoru zatwierdzonego przez instytucję nadającą znak,
 - numer pakującego.

2. W punkcie 3 INFORMACJI DODATKOWYCH, zamiast: BN-77/7755-01 Rękawiczki użytkowe skórzane i kombinowane, powinno być: BN-88/7755-01 Rękawiczki skórzane i kombinowane.

Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego

11 BN-74/7750-01 Wyroby futrzarskie, odzież skórzana i rękawiczki. Cechowanie
XI 29

Zmiana 1
21.1.76 r.

1. W punkcie 2.1 wykreśla się poz. e).
2. W punkcie 2.2.1 k) skreśla się ostatni wiersz.
3. Wykreśla się treść punktów 2.2.5 i 2.3.4.
4. W punkcie 2.4.1 wykreśla się trzeci akapit o treści: Każda sztuka wyrobu, dla której ustalono cenę na podstawie obowiązujących zasad ustalania cen — NOWOSC — powinna być ocechowana wg 2.2.5.
5. W punkcie 2.4.2.1, w 3 i 4 wierszu wykreśla się treść: i etykieta informacyjna dotycząca NOWOSCI wg 2.2.4.
6. W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p. 2 wykreśla się końcową treść, rozpoczynającą się od słów: zgodnie z Zarządzeniem nr 6/74 Ministra.

(Biuletyn PKNiM nr 5/76 poz. 55)