

MATERIAŁY WYBUCHOWE	NORMA BRANŻOWA	BN-66
	Zapalniki elektryczne mostkowe Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego zapalników oraz barwy i wymiarów przewodów	6094-03
		Grupa katalogowa X 79

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są sposoby sprawdzania wyglądu zewnętrznego zapalników oraz barwy i wymiarów przewodów.

W dalszej treści normy słowa "zapalniki elektryczne mostkowe" zastąpione zostały skrótem ZEM.

1.2. Rodzaje badań

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego zapalników,
- sprawdzanie barwy i wyglądu zewnętrznego przewodów,
- sprawdzanie długości przewodów,
- sprawdzanie odizolowanych końcówek przewodów.

2. SPOSOBY SPRAWDZANIA

2.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego ZEM na zgodność z wymaganiami normy przedmiotowej należy przeprowadzić wzrokowo, przez porównanie z ustalonymi wzorcami wad dopuszczalnych.

2.2. Sprawdzanie barwy i wyglądu zewnętrznego przewodów. Barwę przewodów należy porównać z ustalonymi wzorcami.

Wygląd zewnętrzny przewodu sprawdzać nieuzbrojonym okiem, zwracając uwagę na te wady, które zostały wymienione w normie przedmiotowej.

Wynik sprawdzania jest dodatni, jeżeli ilość i jakość wad jest zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej.

2.3. Sprawdzanie długości przewodów. Sprawdzaniu należy poddać ZEM sprawdzone wg 2.1 i 2.2. Przewody ZEM należy rozprostować i zmierzyć ich długość, używając do tego celu sztywnej linijki z działką elementarną co 1 mm. Długość mierzyć z dokładnością do 1 cm w ten sposób, aby początek linijki znajdował się u nasady korka.

Wynik sprawdzania jest dodatni, jeżeli jest zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej.

2.4. Sprawdzanie długości odizolowanych końcówek przewodu dokonać na zapalnikach sprawdzonych wg 2.3, używając do tego linijki z podziałką milimetrową.

Wynik sprawdzania jest dodatni, jeżeli jest zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-66/6094-03

ZSRR ГОСТ 9089-63 Электродетонаторы мгновенного действия - norma odpowiednio zgodna.

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg”

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg”
dnia 15 lutego 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie metod badań od dnia 1 października 1966 r.
(Mon. Pol. nr 21/1966 poz. 116)