

WYROBY PLECIONKARSKO- -KOSZYKARSKIE	NORMA BRANŻOWA	BN-69
	Konstrukcyjne elementy plecionkarskie	8460-04
	Nazwy i określenia	Grupa katalogowa IX 20






1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nazwy i określenia elementów konstrukcyjnych najczęściej stosowanych w plecionkarstwie i koszykarstwie.

2. Nazwy i określenia wraz z rysunkami przedstawiającymi wygląd elementów konstrukcyjnych podano w tablicy.


Lp.	Nazwa	Określenie	Wygląd
1	Żebro	odcinek tworzywa konstrukcyjnego stanowiący element konstrukcyjny osnowy	
2	Spałka	odcinek tworzywa konstrukcyjnego (najczęściej pręt, kij wiklinowy lub trzcinowy) na jednym końcu zaos-trzony i zagięty dla ułatwienia po-łączeń, stanowiący element konstrukcyjny boków wyrobu (osnowę)	
3	Słupek	odcinek tworzywa konstrukcyjnego stanowiący element konstrukcyjny stosowany najczęściej w narożach wyrobu	
4	Krzyżak	kilka lub kilkanaście odcinków tworzywa konstrukcyjnego skrzyżowanych z sobą, stanowiących osnowę wyrobu; część odcinków tworzywa jest roz-cięta w środku wzdłuż na ograniczo-nej długości dla umożliwienia skrzy-żowania pozostałej liczby odcinków tworzywa	

Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Drobego „Drobprojekt”
Ustanowiona przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 26 czerwca 1969 r.
jako norma obowiązująca w zakresie terminologii od dnia 1 stycznia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 43/1969 poz. 347)

cd. tablicy

Lp.	Nazwa	Określenie	Wygląd
5	Krzyż	dwa odcinki tworzywa konstrukcyjnego ułożone na krzyż, w miejscu skrzyżowania złączone, stanowiące element konstrukcyjny wyrobu	
6	Noga	odcinek tworzywa konstrukcyjnego odpowiednio uformowany (wygięty), stanowiący element nośny szkieletu wyrobu; najczęściej stosowany w meblach	
7	Rozpora	odcinek tworzywa konstrukcyjnego odpowiednio przycięty i uformowany (wygięty), stanowiący element konstrukcyjny szkieletu wyrobu o charakterze wzmacniającym; najczęściej stosowany w meblach	
8	Obręcz*	odcinek tworzywa konstrukcyjnego wygięty w kształt koła o obwodzie zamkniętym i połączony końcami, stanowiący element konstrukcyjny szkieletu wyrobu	
9	Rama	odcinek tworzywa konstrukcyjnego odpowiednio uformowany (w czworokąt, trapez, półkole itp.) połączony końcami, stanowiący element konstrukcyjny szkieletu wyrobu	
10	Poręcz	jeden lub kilka odcinków tworzywa konstrukcyjnego odpowiednio uformowanych i przymocowanych do innych elementów konstrukcyjnych wyrobu, stanowiących element konstrukcyjny szkieletu wyrobu; stosowany najczęściej w meblach	

cd. tablicy

Lp.	Nazwa	Określenie	Wygląd
11	Biegun	jeden lub więcej odcinków tworzywa konstrukcyjnego wygiętych w kształt łuku i przymocowanych do innych elementów konstrukcyjnych wyrobu, stanowiących nośny element konstrukcyjny szkieletu wyrobu; stosowany przeważnie w meblach i zabawkach	

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/8460-04

Niektóre nazwy elementów konstrukcyjnych zastępujące dotychczas używane nazwy.

Nazwa wg BN-69/8460-04	Dotychczasowa nazwa
rozpora	rozpinka
rama	bizemka, ramka
spalka	postawa